

*Energía renovable*

# BOMBA DE CALOR PISCINA

**Manual de usuario e instalación**



***Titane Spa / Titane Pool***

**6.3kW - 8.7KW - 13.4KW - 22.3KW**

Gracias por comprar nuestros productos y su interés en las energías renovables. Esperamos que usted disfrute de los beneficios de su sistema eléctrico de bomba de calor para muchos años.

Si después de leer este manual tiene alguna otra pregunta por favor contacte con NUEVA ENERGIA y recibirá nuestra mejor atención.

#### **TITANE - BOMBA DE CALOR PARA PISCINA**

PANEL DE MANDO COMPLETO CON LECTURA MULTIFONCIONAL .

SISTEMA DE PROGRAMACION AUTOMATICO.

INTERCAMBIADOR DE TITANIUM PVC INTEGRADO.

COMPRESOR HITACHI ,SANYA,I DAIKIN .

NIVELL RUIDO MUY BAJO

BOMBA DE CIRCULACIO DE MARCA : WILO .

AUTO ' DESFROST ' SISTEMA ANTI HIELO .

VAVULA DE SEGURIDAD AUTOMATICA .

FACIL DE MONTAGE . A PUNTO DE CONNECTAR .SISTEMA D'ALARMA

**TITANE SPA 6.3 KW MONOFASE** : CALIENTA UNA PEQUEÑA PISCINA O SPA

**TITANE POOL 8.7 KW MONOFASE** : CALIENTA UNA PISCINA DE 50 m3 MAX

**TITANE POOL 13.4 KW MONOFASE** : CALIENTA UNA PISCINA DE 100 m3 MAX.

**TITANE POOL 22.3 KW TRIFASE** : CALIENTA UNA PISCINA DE MAS 100 m3 .



**La seguridad es lo más importante que tiene que tomar en consideración durante la instalación de la torre y de la turbina. Todas las conexiones de electricidad tienen que ser hechas por un técnico calificado.**

## 1. Datos tecnico :

Modelo : Titane Spa ( RSQ015R/SP) 6.3 KW

Potencia consumo : 1.32 KW

Potencia restituida : 6.3 KW

C:O:P : 4.77

Alimentación electrica : 220 V ALT MONO

Numeros de compresor : 1

M3 piscina o spa : 0 / 40 M3

Gaz : R417A

Conexión hidraulica : 1 "

Medidas (mm) ancho / profundidad/ altura : 1148 / 456 / 580

Peso (kg) : 60 Temperatura minima de utilización : 5



Modelo : Titane Pool ( RSQ02R/SP ) 8.7 KW

Potencia consumo : 1.82 KW

Potencia restituida : 8.7 KW

C:O:P : 4.78

Alimentación electrica : 220 ALT MONO

Numeros de compresor : 1

M3 piscina o spa : 0 / 56 M3

Gaz : R417A

Conexión hidraulica : 1 “

Medidas (mm) ancho / profundidad/ altura : 1148 / 456 / 580

Peso (kg) : 70

Temperatura minima de utilización : 5



Modelo : Titane Pool ( RSQ03R/SP ) 13.4 KW

Potencia consumo : 2.8 KW

Potencia restituida : 13.4 KW

C:O:P : 4.78

Alimentación electrica : 220 ALT MONO

Numeros de compresor : 1

M3 piscina o spa : 60 / 90 M3

Gaz : R417A

Conexión hidraulica : 1.5 “

Medidas (mm) ancho / profundidad/ altura : 830 / 710 / 885

Peso (kg) : 15

Temperatura minima de utilización : 5



Modelo : Titane Pool ( RSQ05R/SP ) 22.3 KW

Potencia consumo :4.65 KW

Potencia restituida : 22.3 KW

C:O:P : 4.79

Alimentación electrica : 380 ALT TRI

Numeros de compresor : 1

M3 piscina o spa : 120 / 150 M3

Gaz : R417A

Conexión hidraulica : 1.5 “


Medidas (mm) ancho / profundidad/ altura : 830 / 712 / 1085

Peso (kg) : 150

Temperatura minima de utilización : 5



## 2. Esquema Piscina



## 3. fotos



#### 4. fotos interior

